

LAMPIRAN

Lampiran 1
Kuesioner

DAFTAR PERTANYAAN (KUESIONER)

NO: (DIISI PENELITI)

A. IDENTITAS RESPONDEN

- 1. Berapa umur saudara sekarang?
 - a. 9-14 tahun
 - b. 15-20 tahun
 - c. 21-26 tahun
 - d. >27 tahun
- 2. Jenis kelamin saudara?
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan

KETERANGAN:

- SS = Sangat Setuju
- S = Setuju
- TS = Tidak Setuju
- STS = Sangat Tidak Setuju

B. BRAND ASSOCIATION (PERCEIVED VALUE)

Pernyataan <i>Perceived Value</i>	SS	S	TS	STS
a. Kemampuan <i>server</i> yang ada bagus				
b. <i>Games</i> yang tersedia banyak macamnya dan lengkap				
c. <i>Games</i> yang ditawarkan mempunyai beberapa tingkat kesulitan sehingga konsumen dapat memilih sesuai kemampuannya				
d. <i>Games</i> yang disediakan merupakan jenis <i>games</i> terbaru				

komunitas <i>gamers</i> yang mempunyai hobi bermain <i>games</i> komputer				
b. Konsumen <i>GameQuarters Vanguard</i> adalah dari <i>gender</i> pria maupun wanita				
c. Iklan-iklan <i>GameQuarters Vanguard</i> menarik perhatian konsumen				
d. Slogan yang dimiliki <i>GameQuarters Vanguard</i> " <i>Gamers community</i> " mudah dikenal oleh <i>gamers</i>				

D. BRAND ASSOCIATION (ORGANIZATION ASSOCIATIONS)

Pernyataan <i>Organization Associations</i>	SS	S	TS	STS
a. Merupakan penyedia jasa bermain komputer yang mengutamakan kebutuhan konsumen dengan memperhatikan kepuasan konsumennya				
b. <i>GameQuarters Vanguard</i> berada dalam naungan <i>GameQuarters</i> yang merupakan merek tempat bermain komputer yang sudah terpercaya				
c. Komunitas <i>gamers</i> yang terbentuk cukup di kenal dan berkualitas				
d. Selalu melakukan inovasi, mengupdate <i>varians games</i> , perangkat bermain sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi				

E. BRAND IMAGE

Pernyataan <i>Brand Image</i>	SS	S	TS	STS
a. <i>GameQuarters Vanguard</i> dikenal sebagai penyedia jasa dalam hal bermain komputer baik secara <i>online</i> maupun <i>offline</i>				
b. <i>GameQuarters Vanguard</i> memberikan pengalaman bermain yang berbeda dengan <i>game center</i> sejenis				

c. <i>GameQuarters Vanguard</i> memberikan konsep bermain yang berbeda dengan <i>game center</i> sejenis				
d. <i>GameQuarters Vanguard</i> memberikan sarana dan prasarana yang berbeda dengan <i>game center</i> sejenis				

Lampiran 2

Jawaban Responden X1

	X1 a	X1 b	X1 c	X1 d	X1 e	X1 f	X1 g	X1 h	X1 i	X1 j	X1 k	X1 l	X1 m	X1 n	X1 o	X1 p	X1 q	X1 r	X1 s	X1
1	4	3	2	4	4	3	2	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	63
2	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	70
3	4	3	3	4	4	3	2	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	64
4	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	2	2	2	3	3	2	3	50
5	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	72
6	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	2	2	2	3	3	2	4	51
7	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	70
8	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	71
9	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	66
10	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	2	2	2	3	3	2	3	50
11	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
12	3	4	3	3	4	4	3	4	4	2	3	3	3	2	3	4	4	3	3	62
13	4	2	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	68
14	3	3	3	4	4	3	4	4	3	2	3	3	3	4	3	4	3	3	4	63
15	4	3	2	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	65
16	2	3	3	3	3	2	4	3	2	4	3	2	2	2	2	3	3	2	3	51
17	2	3	3	3	3	2	3	2	2	4	3	2	2	2	3	3	3	3	3	51
18	3	3	2	3	3	3	4	2	2	3	2	3	3	2	2	3	3	2	4	52
19	2	3	3	3	3	2	4	3	2	4	3	2	2	2	2	3	3	2	3	51
20	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	70
21	2	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	70
22	4	3	2	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	65
23	3	3	3	3	3	2	4	3	2	4	3	3	2	2	2	3	3	2	4	54
24	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	71
25	1	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	67
26	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	70
27	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	70
28	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	64
29	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	67
30	4	3	3	3	4	3	3	4	3	2	3	4	3	2	3	4	3	3	3	60
31	3	4	3	4	4	4	3	4	4	2	3	3	3	2	3	4	4	3	4	64
32	3	3	2	3	3	3	4	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3	2	4	51
33	4	3	2	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	65
34	3	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	65
35	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	65

	X1 a	X1 b	X1 c	X1 d	X1 e	X1 f	X1 g	X1 h	X1 i	X1 j	X1 k	X1 l	X1 m	X1 n	X1 o	X1 p	X1 q	X1 r	X1 s	X1
40	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	71
41	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	68
42	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	70
43	4	4	2	4	4	4	2	4	3	2	3	4	3	2	3	4	4	3	3	62
44	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2	3	3	3	2	2	3	3	2	3	49
45	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	68
46	4	3	4	4	4	3	2	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	64
47	4	3	3	4	3	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	3	51
48	4	4	2	3	3	3	2	2	2	3	2	3	3	3	2	3	3	2	4	53
49	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	69
50	4	3	3	4	4	3	1	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	65
51	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	71
52	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	50
53	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	51
54	3	4	4	4	3	3	1	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	68
55	4	3	3	4	4	3	2	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	63
56	4	4	2	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	66
57	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	71
58	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	73
59	2	3	3	3	3	2	3	4	2	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3	50
60	4	3	2	4	4	3	4	2	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	64
61	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	73
62	3	4	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3	3	3	2	3	4	2	3	53
63	4	3	2	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	65
64	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	61
65	3	4	3	3	4	3	2	4	3	2	3	4	3	2	3	4	3	3	3	59
66	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	72
67	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	72
68	4	4	2	4	4	3	3	2	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	64
69	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	71
70	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	63
71	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	71
72	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	2	2	3	3	2	3	51
73	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	70
74	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	71
75	4	2	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	2	3	4	4	3	3	62
76	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	72
77	4	3	2	3	3	3	3	3	4	2	4	4	4	4	3	4	3	3	4	63
78	3	2	4	4	4	4	4	3	4	2	4	3	3	4	4	4	2	2	4	62

mpiran 3 waban Responden X2

	X2 a	X2 b	X2 c	X2 d	X2
1	4	3	3	3	13
2	3	2	2	2	9
3	3	2	2	3	10
4	4	4	3	2	13
5	3	3	3	2	11
6	3	3	3	1	10
7	3	3	3	2	11
8	3	3	3	2	11
9	3	2	2	3	10
10	4	4	3	2	13
11	4	3	2	2	11
12	4	3	3	2	12
13	3	4	3	3	13
14	3	2	2	3	10
15	4	3	3	3	13
16	4	4	3	2	13
17	4	4	2	3	13
18	4	3	2	3	12
19	4	4	3	2	13
20	3	3	3	2	11
21	4	3	2	2	11
22	3	4	3	3	13
23	3	3	3	1	10
24	4	3	2	2	11
25	3	3	3	2	11
26	4	3	3	2	12
27	3	3	2	2	10
28	4	3	3	3	13
29	4	4	3	2	13
30	3	3	3	3	12
31	4	3	3	2	12
32	4	3	2	3	12
33	4	3	3	3	13
34	3	2	2	3	10
35	4	3	2	2	11
36	4	4	2	3	13
37	4	4	2	2	12
38	4	4	3	2	13
39	3	3	2	2	10
40	4	3	2	2	11
41	3	3	3	2	11
42	4	4	2	2	12
43	3	3	2	2	10
44	3	4	3	3	13
45	3	3	3	2	11
46	4	4	3	2	13
47	4	3	3	3	13
48	3	3	3	3	12
49	4	4	3	3	14
50	4	2	2	2	10
51	4	2	2	1	9
52	4	3	3	3	13
53	4	4	2	3	13
54	4	3	3	2	12
55	4	3	2	3	12

	X2 a	X2 b	X2 c	X2 d	X2
66	4	4	2	3	13
67	4	2	2	1	9
68	3	3	3	3	12
69	4	4	3	2	13
70	4	4	3	2	13
71	4	3	2	2	11
72	3	4	3	2	12
73	4	3	3	3	13
74	3	3	2	2	10
75	3	3	3	3	12
76	4	4	3	3	14
77	4	3	2	3	12
78	4	4	3	2	13
79	4	4	3	3	14
80	3	3	2	3	11
81	4	3	2	3	12
82	4	4	3	2	13
83	3	3	3	2	11
84	3	3	3	2	11
85	3	3	3	3	12
86	4	3	2	2	11
87	4	4	2	3	13
88	4	4	2	2	12
89	4	2	2	1	9
90	3	3	2	2	10
91	4	4	2	3	13
92	4	4	3	2	13
93	3	4	4	2	13
94	3	4	4	2	13
95	4	4	3	2	13
96	3	3	3	3	12
97	4	4	3	2	13
98	3	4	2	3	12
99	3	3	3	2	11
00	4	4	2	3	13
01	4	3	3	2	12
02	3	3	3	3	12
03	4	3	2	3	12
04	4	4	3	3	14
05	3	3	3	3	12
06	4	2	2	1	9
07	4	2	2	1	9
08	3	3	2	2	10
09	4	3	2	3	12
00	3	4	3	3	13
Total N	100	100	100	100	100

lampiran 4
Jawaban Responden X3

	X3 a	X3 b	X3 c	X3 d	X3
1	4	4	3	4	15
2	3	4	3	3	13
3	4	3	3	4	14
4	3	4	3	2	12
5	4	4	4	4	16
6	3	3	3	3	12
7	3	4	4	4	15
8	4	4	4	4	16
9	3	4	3	3	13
10	3	4	3	2	12
11	4	4	4	4	16
12	4	4	4	3	15
13	4	4	4	4	16
14	3	3	3	3	12
15	4	4	3	3	14
16	4	4	2	2	12
17	4	3	3	2	12
18	3	3	4	4	14
19	4	4	2	2	12
20	3	4	2	2	11
21	4	4	4	3	15
22	3	4	4	3	14
23	3	3	3	3	12
24	4	4	4	3	15
25	4	4	4	4	16
26	4	4	4	4	16
27	3	4	3	3	13
28	4	4	3	4	15
29	4	4	4	3	15
30	4	4	4	3	15
31	4	4	4	3	15
32	3	3	4	4	14
33	4	4	3	3	14
34	3	4	3	3	13
35	4	4	4	4	16
36	4	4	4	4	16
37	4	4	4	3	15
38	4	4	4	4	16
39	4	4	4	3	15
40	4	3	2	2	11
41	4	4	4	4	16
42	4	4	4	3	15
43	4	3	4	4	15
44	4	3	2	3	12
45	4	4	4	4	16
46	4	4	4	3	15
47	4	3	3	2	12
48	3	3	4	4	14
49	4	4	4	4	16
50	4	3	3	3	13
51	3	4	3	3	13
52	4	3	3	2	12
53	3	3	3	3	12
54	4	4	4	3	15
55	4	4	3	4	15
56	4	4	3	3	14

	X3_a	X3_b	X3_c	X3_d	X3
57	3	4	3	3	13
58	4	4	4	4	16
59	4	3	3	2	12
60	4	4	3	3	14
61	4	4	4	3	15
62	4	4	3	3	14
63	4	4	3	3	14
64	4	4	4	4	16
65	4	4	4	3	15
66	4	3	4	4	15
67	3	4	3	4	14
68	4	4	4	3	15
69	4	4	4	4	16
70	3	3	3	3	12
71	4	4	3	4	15
72	3	4	3	2	12
73	3	4	4	4	15
74	3	4	2	2	11
75	3	3	2	4	12
76	4	4	4	3	15
77	4	4	3	3	14
78	4	4	4	3	15
79	3	3	3	3	12
80	4	4	4	4	16
81	4	4	3	3	14
82	4	4	4	4	16
83	3	3	3	3	12
84	3	3	3	2	11
85	4	3	4	3	14
86	3	4	3	4	14
87	4	4	4	4	16
88	4	3	3	4	14
89	3	4	2	2	11
90	4	4	3	3	14
91	4	4	4	3	15
92	4	3	3	4	14
93	3	4	3	3	13
94	4	4	3	3	14
95	4	3	4	4	15
96	4	4	3	3	14
97	3	2	3	3	11
98	4	3	3	3	13
99	3	3	4	4	14
100	3	3	2	2	10
Total N	100	100	100	100	100

mpiran 5
wab Responden Y

	Y a	Y b	Y c	Y d	Y
1	4	4	4	4	16
2	3	3	3	3	12
3	4	2	3	2	11
4	4	2	2	2	10
5	4	4	4	3	15
6	4	3	2	2	11
7	4	4	4	4	16
8	4	4	4	3	15
9	3	3	3	3	12
10	4	2	3	2	11
11	4	4	3	4	15
12	4	4	4	3	15
13	4	4	4	4	16
14	4	2	3	2	11
15	3	3	4	4	14
16	3	3	2	2	10
17	3	2	2	3	10
18	3	3	3	3	12
19	3	3	2	2	10
20	4	3	3	3	13
21	4	4	4	4	16
22	3	3	4	4	14
23	4	3	2	2	11
24	4	4	4	4	16
25	4	3	4	4	15
26	4	4	4	4	16
27	3	3	3	3	12
28	4	4	4	4	16
29	4	4	4	4	16
30	3	4	4	4	15
31	4	3	4	3	14
32	4	3	3	2	12
33	3	3	4	4	14
34	3	3	3	3	12
35	4	4	3	4	15
36	4	4	4	4	16
37	4	4	4	4	16
38	4	4	4	4	16
39	4	3	4	4	15
40	4	3	3	3	13
41	4	3	4	4	15
42	4	4	4	4	16
43	3	4	4	4	15
44	3	2	2	3	10
45	4	3	4	4	15
46	4	4	4	4	16
47	3	3	2	2	10
48	4	3	2	3	12
49	4	4	4	4	16
50	4	3	2	3	12
51	3	3	3	3	12
52	3	3	2	2	10
53	3	3	2	2	10
54	4	4	4	4	16
55	4	4	3	4	15
56	4	3	3	4	14

	Y_a	Y_b	Y_c	Y_d	Y
57	3	3	3	3	12
58	4	4	4	4	16
59	3	3	2	2	10
60	4	3	4	3	14
61	4	4	4	4	16
62	4	3	3	2	12
63	3	3	4	4	14
64	4	3	4	4	15
65	3	4	4	4	15
66	4	4	4	4	16
67	4	4	3	4	15
68	3	4	4	4	15
69	4	4	4	4	16
70	3	3	3	3	12
71	4	4	3	4	15
72	4	2	3	2	11
73	4	4	4	4	16
74	4	3	3	3	13
75	4	3	3	4	14
76	4	4	4	4	16
77	3	3	4	4	14
78	4	4	4	4	16
79	3	3	3	3	12
80	4	3	4	4	15
81	3	3	4	4	14
82	4	4	4	4	16
83	3	3	2	2	10
84	3	3	2	2	10
85	3	4	4	4	15
86	4	4	4	4	16
87	4	4	4	4	16
88	4	3	4	4	15
89	4	3	3	3	13
90	4	3	3	4	14
91	4	4	4	4	16
92	4	4	4	4	16
93	4	4	3	3	14
94	3	3	4	4	14
95	4	4	4	4	16
96	3	3	3	3	12
97	3	3	3	3	12
98	4	4	4	3	15
99	3	3	3	3	12
100	3	3	4	4	14
Total N	100	100	100	100	100

mpiran 6

ekuensi Jawaban Responden X1

	X1_a	X1_b	X1_c	X1_d	X1_e	X1_f	X1_g	X1_h	X1_i	X1_j	X1_k	X1_l	X1_m	X1_n	X1_o	X1_p	X1_q	X1_r	X1_s	X1
Valid	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Miss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ean	3.33	3.34	3.26	3.64	3.67	3.11	3.33	3.10	3.19	3.19	3.43	3.32	3.37	3.23	3.31	3.67	3.46	3.30	3.64	63.89
edian	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	65.00
um	333	334	326	364	367	311	333	310	319	319	343	332	337	323	331	367	346	330	364	6389

requency Table

X1_a

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
/valid 1	1	1.0	1.0	1.0
2	8	8.0	8.0	9.0
3	48	48.0	48.0	57.0
4	43	43.0	43.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X1_b

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
/valid 2	6	6.0	6.0	6.0
3	54	54.0	54.0	60.0
4	40	40.0	40.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X1_c

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
/valid 2	18	18.0	18.0	18.0
3	38	38.0	38.0	56.0
4	44	44.0	44.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X1_d

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
/valid 3	36	36.0	36.0	36.0
4	64	64.0	64.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X1_e

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
/valid 2	1	1.0	1.0	1.0
3	31	31.0	31.0	32.0
4	68	68.0	68.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X1_f

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	14	14.0	14.0	14.0
	3	61	61.0	61.0	75.0
	4	25	25.0	25.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1_g

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	3.0	3.0	3.0
	2	11	11.0	11.0	14.0
	3	36	36.0	36.0	50.0
	4	50	50.0	50.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1_h

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	14	14.0	14.0	14.0
	3	62	62.0	62.0	76.0
	4	24	24.0	24.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1_i

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	18	18.0	18.0	18.0
	3	45	45.0	45.0	63.0
	4	37	37.0	37.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1_j

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	20	20.0	20.0	20.0
	3	41	41.0	41.0	61.0
	4	39	39.0	39.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1_k

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	5	5.0	5.0	5.0
	3	47	47.0	47.0	52.0
	4	48	48.0	48.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1_l

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	8	8.0	8.0	8.0
	3	52	52.0	52.0	60.0
	4	40	40.0	40.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1_m

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	12	12.0	12.0	12.0
	3	39	39.0	39.0	51.0
	4	49	49.0	49.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1_n

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	25	25.0	25.0	25.0
	3	27	27.0	27.0	52.0
	4	48	48.0	48.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1_o

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	17	17.0	17.0	17.0
	3	35	35.0	35.0	52.0
	4	48	48.0	48.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1_p

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	33	33.0	33.0	33.0
	4	67	67.0	67.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1_q

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	54	54.0	54.0	54.0
	4	46	46.0	46.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	14	14.0	14.0	14.0
	3	42	42.0	42.0	56.0
	4	44	44.0	44.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1_s

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	36	36.0	36.0	36.0
	4	64	64.0	64.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

mpiran 7
ekuensi Jawaban Responden X2

		X2_a	X2_b	X2_c	X2_d	X2
N	Valid	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		3.60	3.25	2.59	2.36	11.80
Median		4.00	3.00	3.00	2.00	12.00
Sum		360	325	259	236	1180

requency Table

X2_a

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	40	40.0	40.0	40.0
	4	60	60.0	60.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

X2_b

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	11	11.0	11.0	11.0
	3	53	53.0	53.0	64.0
	4	36	36.0	36.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X2_c

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	43	43.0	43.0	43.0
	3	55	55.0	55.0	98.0
	4	2	2.0	2.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X2_d

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	7	7.0	7.0	7.0
	2	50	50.0	50.0	57.0
	3	43	43.0	43.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

mpiran 8
ekuensi Jawaban Responden X3

		X3_a	X3_b	X3_c	X3_d	X3
N	Valid	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		3.67	3.69	3.37	3.22	13.95
Median		4.00	4.00	3.00	3.00	14.00
Sum		367	369	337	322	1395

requency Table

X3_a

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	33	33.0	33.0	33.0
	4	67	67.0	67.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3_b

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1.0	1.0	1.0
	3	29	29.0	29.0	30.0
	4	70	70.0	70.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3_c

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	9	9.0	9.0	9.0
	3	45	45.0	45.0	54.0
	4	46	46.0	46.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3_d

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	15	15.0	15.0	15.0
	3	48	48.0	48.0	63.0
	4	37	37.0	37.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

mpiran 9 ekuensi Jawaban Responden Y

		Y_a	Y_b	Y_c	Y_d	Y
N	Valid	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		3.65	3.36	3.39	3.39	13.79
Median		4.00	3.00	4.00	4.00	14.00
Sum		365	336	339	339	1379

Frequency Table

Y_a

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	35	35.0	35.0	35.0
	4	65	65.0	65.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y_b

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	7	7.0	7.0	7.0
	3	50	50.0	50.0	57.0
	4	43	43.0	43.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y_c

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	15	15.0	15.0	15.0
	3	31	31.0	31.0	46.0
	4	54	54.0	54.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y_d

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	17	17.0	17.0	17.0
	3	27	27.0	27.0	44.0
	4	56	56.0	56.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Lampiran 10
Validitas X1

		X1_a	X1_b	X1_c	X1_d	X1_e	X1_f	X1_g	X1_h	X1_i	X1_j	X1_k	X1_l	X1_m	X1_n	X1_o	X1_p	X1_q	X1_r	X1_s	X1
X1_a	Pearson	1	.020	-.154	.341**	.303**	.205*	-.036	.067	.246*	-.107	.277**	.746**	.302**	.117	.056	.189	-.036	.045	.216*	.324**
	Correlation																				
	Sig. (2-tailed)		.843	.127	.001	.002	.041	.721	.509	.013	.291	.005	.000	.002	.245	.580	.060	.725	.655	.031	.001
X1_b	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pearson	.020	1	.256*	.257**	.216*	.146	.017	.045	.155	.218*	-.047	.003	.308**	.273**	.285**	.298**	.628**	.239*	.293**	.398**
	Correlation																				
X1_c	Sig. (2-tailed)	.843		.010	.010	.031	.148	.868	.658	.122	.029	.642	.974	.002	.006	.004	.003	.000	.017	.003	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pearson	-.154	.256*	1	.374**	.235*	.244*	.229*	.230*	.414**	.417**	.202*	-.160	.262**	.540**	.487**	.360**	.541**	.427**	.178	.566**
X1_d	Correlation																				
	Sig. (2-tailed)	.127	.010		.000	.019	.015	.022	.021	.000	.000	.044	.111	.009	.000	.000	.000	.000	.000	.076	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1_e	Pearson	.341**	.257**	.374**	1	.514**	.236*	.261**	.260**	.402**	.247*	.443**	.255*	.525**	.488**	.508**	.493**	.316**	.381**	.436**	.679**
	Correlation																				
	Sig. (2-tailed)	.001	.010	.000		.000	.018	.009	.009	.000	.013	.000	.010	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000
X1_f	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pearson	.303**	.216*	.235*	.514**	1	.617**	.204*	.144	.405**	.308**	.284**	.383**	.539**	.460**	.526**	.438**	.334**	.463**	.260**	.674**
	Correlation																				
X1_g	Sig. (2-tailed)	.002	.031	.019	.000		.000	.042	.153	.000	.002	.004	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.009	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pearson	.205*	.146	.244*	.236*	.617**	1	.152	.078	.611**	.238*	.229*	.330**	.495**	.523**	.472**	.402**	.324**	.435**	.202*	.628**
X1_h	Correlation																				
	Sig. (2-tailed)	.041	.148	.015	.018	.000		.131	.443	.000	.017	.022	.001	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.044	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1_i	Pearson	-.036	.017	.229*	.261**	.204*	.152	1	.077	.190	.183	.147	.030	.217*	.176	.150	.105	.199*	.147	.208*	.347**
	Correlation																				
	Sig. (2-tailed)	.721	.868	.022	.009	.042	.131		.445	.058	.068	.144	.769	.030	.080	.138	.299	.047	.145	.038	.000
X1_j	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pearson	.067	.045	.230*	.260**	.144	.078	.077	1	.415**	.002	.327**	.128	.079	.034	.152	.465**	.244*	.141	-.116	.327**
	Correlation																				
X1_k	Sig. (2-tailed)	.509	.658	.021	.009	.153	.443	.445		.000	.983	.001	.203	.435	.737	.130	.000	.014	.162	.249	.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pearson																				

X1_r	Pearson Correlation	.045	.239*	.427**	.381**	.463**	.435**	.147	.141	.544**	.370**	.367**	.172	.517**	.557**	.877**	.544**	.407**	1	.202*	.720**
	Sig. (2-tailed)	.655	.017	.000	.000	.000	.000	.145	.162	.000	.000	.000	.087	.000	.000	.000	.000	.000	.	.043	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1_s	Pearson Correlation	.216*	.293**	.178	.436**	.260**	.202*	.208*	-.116	.170	.219*	.159	.153	.434**	.463**	.256*	.360**	.274**	.202*	1	.464**
	Sig. (2-tailed)	.031	.003	.076	.000	.009	.044	.038	.249	.091	.028	.114	.128	.000	.000	.010	.000	.006	.043	.	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1	Pearson Correlation	.324**	.398**	.566**	.679**	.674**	.628**	.347**	.327**	.777**	.484**	.576**	.435**	.765**	.781**	.797**	.746**	.617**	.720**	.464**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

mpiran 11
liditas X2

Correlations

		X2_a	X2_b	X2_c	X2_d	X2
2_a	Pearson Correlation	1	.224*	-.208*	-.054	.376**
	Sig. (2-tailed)	.	.025	.038	.596	.000
	N	100	100	100	100	100
2_b	Pearson Correlation	.224*	1	.361**	.206*	.817**
	Sig. (2-tailed)	.025	.	.000	.040	.000
	N	100	100	100	100	100
2_c	Pearson Correlation	-.208*	.361**	1	-.007	.503**
	Sig. (2-tailed)	.038	.000	.	.942	.000
	N	100	100	100	100	100
2_d	Pearson Correlation	-.054	.206*	-.007	1	.544**
	Sig. (2-tailed)	.596	.040	.942	.	.000
	N	100	100	100	100	100
2	Pearson Correlation	.376**	.817**	.503**	.544**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.
	N	100	100	100	100	100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

mpiran 12
liditas X3

Correlations

		X3 a	X3 b	X3 c	X3 d	X3
3_a	Pearson Correlation	1	.254*	.338**	.194	.598**
	Sig. (2-tailed)	.	.011	.001	.053	.000
	N	100	100	100	100	100
3_b	Pearson Correlation	.254*	1	.240*	.085	.517**
	Sig. (2-tailed)	.011	.	.016	.401	.000
	N	100	100	100	100	100
3_c	Pearson Correlation	.338**	.240*	1	.563**	.827**
	Sig. (2-tailed)	.001	.016	.	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
3_d	Pearson Correlation	.194	.085	.563**	1	.749**
	Sig. (2-tailed)	.053	.401	.000	.	.000
	N	100	100	100	100	100
3	Pearson Correlation	.598**	.517**	.827**	.749**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.
	N	100	100	100	100	100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Empiran 13

liabilitas X1

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.748	20

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
1_a	3.33	.667	100
1_b	3.34	.590	100
1_c	3.26	.747	100
1_d	3.64	.482	100
1_e	3.67	.493	100
1_f	3.11	.618	100
1_g	3.33	.792	100
1_h	3.10	.611	100
1_i	3.19	.720	100
1_j	3.19	.748	100
1_k	3.43	.590	100
1_l	3.32	.618	100
1_m	3.37	.691	100
1_n	3.23	.827	100
1_o	3.31	.748	100
1_p	3.67	.473	100
1_q	3.46	.501	100
1_r	3.30	.704	100
1_s	3.64	.482	100
1	63.89	7.089	100

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
1_a	124.45	195.361	.281	.743
1_b	124.44	194.734	.362	.742
1_c	124.52	189.606	.529	.735
1_d	124.14	191.980	.660	.737
1_e	124.11	191.856	.654	.737
1_f	124.67	190.425	.600	.735
1_g	124.45	193.886	.296	.742
1_h	124.68	195.755	.287	.744
1_i	124.59	185.679	.756	.728
1_j	124.59	191.335	.442	.738
1_k	124.35	191.745	.547	.737
1_l	124.46	193.806	.399	.741
1_m	124.41	186.527	.743	.729
1_n	124.55	183.402	.757	.725
1_o	124.47	184.696	.776	.726
1_p	124.11	191.271	.730	.736
1_q	124.32	192.523	.595	.738
1_r	124.48	187.181	.694	.730
1_s	124.14	194.930	.436	.742
1	63.89	50.261	1.000	.889

mpiran 14

liabilitas X2

Case Processing Summary

		N	%
ases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.699	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
2_a	3.60	.492	100
2_b	3.25	.642	100
2_c	2.59	.534	100
2_d	2.36	.612	100
2	11.80	1.310	100

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
2_a	20.00	6.141	.199	.728
2_b	20.35	4.533	.704	.563
2_c	21.01	5.747	.327	.696
2_d	21.24	5.497	.348	.689
2	11.80	1.717	1.000	.314

mpiran 15
liabilitas X3

Case Processing Summary

		N	%
ases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.769	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
3_a	3.67	.473	100
3_b	3.69	.486	100
3_c	3.37	.646	100
3_d	3.22	.690	100
3	13.95	1.585	100

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
3_a	24.23	8.482	.489	.761
3_b	24.21	8.693	.391	.777
3_c	24.53	7.080	.743	.684
3_d	24.68	7.250	.625	.710
3	13.95	2.513	1.000	.615

mpiran 16
rmalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	100
	Std. Deviation	.0000000
		.98473193
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.097
	Negative	-.065
Kolmogorov-Smirnov Z		.974
Asymp. Sig. (2-tailed)		.298

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

mpiran 17
ltikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	.699	1.431
X2	.849	1.177
X3	.757	1.321

a. Dependent Variable: Y

Correlations

			X1	X2	X3	ABRESID
pearman's rho	X1	Correlation Coefficient	1.000	-.312**	.363**	.031
		Sig. (2-tailed)	.	.002	.000	.759
		N	100	100	100	100
	X2	Correlation Coefficient	-.312**	1.000	.043	-.188
		Sig. (2-tailed)	.002	.	.674	.061
		N	100	100	100	100
	X3	Correlation Coefficient	.363**	.043	1.000	-.008
		Sig. (2-tailed)	.000	.674	.	.934
		N	100	100	100	100
	ABRESID	Correlation Coefficient	.031	-.188	-.008	1.000
		Sig. (2-tailed)	.759	.061	.934	.
		N	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

mpiran 19
tokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
	.919 ^a	.844	.839	.833	1.743

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

mpiran 20

gresi

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X2, X1 ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.919 ^a	.844	.839	.833

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	360.031	3	120.010	173.095	.000 ^a
Residual	66.559	96	.693		
Total	426.590	99			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-10.559	1.286		-8.212	.000
X1	.166	.014	.568	11.778	.000
X2	.362	.069	.228	5.221	.000
X3	.678	.061	.518	11.172	.000

a. Dependent Variable: Y

PERPUSTAKAAN
Universitas Katolik Widya Mandala
SURABAYA